



## NP2XX-SILENT-0

Edition STARDUST 2023

Der silentPLUG schaltet das Instrumentenkabel automatisch stumm (schliesst es kurz), um ein Knacksen und Krachen beim Gitarrenwechsel unter Spannung zu verhindern. Der integrierte Silent Schalter basiert auf der REED Technologie und garantiert eine Lebensdauer von über 1.000 Steckzyklen.

### Features & Benefits

- Verhindert Knacksen und Krachen
- Lebensdauer über 1.000 Steckzyklen
- Neues attraktives 2K-Design für angenehme Handhabung
- Luftdicht abgeschlossener Schaltkontakt
- Schlanker Klinkenstecker mit bewährter und zuverlässiger Spannzangen Zugentlastung

#### ACHTUNG!

Verwenden Sie den Stecker ausschliesslich für Instrumente (Gitarren). Stecken Sie den silentPLUG nicht in einen Verstärkerausgang, dieser könnte beschädigt dadurch werden.

Bitte beachten Sie, dass das Signal bei aktiven E-Bässen mit Tip-Ring-Sleeve Abgriff zur Aktivierung der Stromversorgung nicht "Stumm" geschaltet wird.

## Technische Informationen

Produkte	
Artikelnummer	NP2XX-SILENT-0
Typ Steckverbinder	Klinke
Gender	male

Elektrisch	
Durchgangswiderstand	abhängig von Gegenstecker m $\Omega$
Durchschlagsfestigkeit	0,2 kV DC
Isolationswiderstand	> 2 G $\Omega$ (initial)
Nennstrom pro Kontakt	abhängig von Gegenstecker A
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	4 - 7 mm
Lebensdauer	> 1.000 Steckzyklen
Leiterquerschnitt	1 mm <sup>2</sup> / 18 AWG
Anschluss	Lötkontakte

Material	
Spannhülse	PP + PA6
Kontaktbeschichtung	0.2 $\mu$ m Au
Kontakte	Messing (CuZn39Pb3)
Einsatz	Polyamid (PA 6.6 30 % GR)
Gehäuse	TPE + PA6

Umwelt	
Normenkompatibilität	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Lötbarkeit	IEC 68-2-20 konform
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C