



NA2-IO-DPRO

* DISCONTINUED *

Nachfolgeprodukte: NA-2I20-DLINE, NA-2I-DLINE
and NA-20-DLINE (voraussichtlich Oktober 2023)

Der NA2-IO-DPRO ist eine 2IN, 2OUT-Breakout-Box, mit der herkömmliche Audiogeräte mit dem Dante®-Netzwerk verbunden werden können. Er verfügt über hochwertige Mikrofonvorverstärker und 2 Dante®-Anschlüsse für ein redundantes Setup oder den Betrieb im Daisy-Chaining.

Audioparameter werden entweder durch Neutrik's DPRO Controller oder einer Reihe gängiger Kontroll-Software angepasst.

Alle Steckverbinder sind verriegelbar und bieten zusammen mit dem abnehmbaren Gummischutz eine zuverlässige Lösung für raue Bühnenumgebungen. Mit optionalen Montagehalterungen oder einer Rackplatte kann der Adapter unter Tischen, in einer Bodendose, in Racks oder auf einen Truss montiert werden.

Features & Benefits

- ✓ Verriegelbare Audio- und Netzwerkanschlüsse
- ✓ Zwei analoge Line- und Mikrofonsignale mit einem Dante®-Netzwerk
- ✓ AES/EBU-Signale in das Dante®-Netzwerk einspeisen oder daraus entnehmen
- ✓ Anbindung von nicht Dante®-fähigen Verstärkern, Lautsprechern oder Mischpulten mit Signalen aus dem Dante®-Netzwerk
- ✓ Primärer und sekundärer Dante®-Port

NEUTRIK

- ✓ Einstellung aller Audio-Parameter über die DPRO-Controller-Software, Yamaha CL/QL Mischpult, QSYS PlugIn und Crestron Modul
 - ✓ Verschiedene Montagemöglichkeiten (Rack, Truss, Bodendose, Tischmontage)
 - ✓ Erfordert einen Power over Ethernet-Switch oder einen PoE-Injektor (802.3 af/at/bt)
- Technische Informationen sind in unserer NA2-IO-DPRO Broschüre enthalten (Download unten auf dieser Seite).

Doku, Tutorials und Antworten auf allgemeine Fragen zum Thema Dante[®] finden Sie bei Audinate[®] www.audinate.com.

Audinate[®] is a registered trademark of Audinate[®] Pty Ltd. Dante[®] is a trademark of Audinate[®] Pty Ltd.

Overview Front



Overview Rear

