



## NP2XL

2-poliger 6.35 mm Klinkenstecker, bis 10 mm Kabeldurchmesser

Der professionelle 6.35 mm jumboPLUG Klinkenstecker für dicke Instrumenten- und Lautsprecherkabel ist ergonomisch geformt und bietet alle bewährtern Vorteile der Standard PX Serie.

## **Features & Benefits**

- ✓ Robustes Druckguss Gehäuse in elegantem Design
- ✓ Bewährte Spannzangen-Zugentlastung für zuverlässige Kabel Fixierung
- Ergonomisches Design für einfache Handhabung
- Präzise gefräste, einteilige Kontakte verhindern das Hängen bleiben des Tip Kontakts in der Buchse

## **Technische Informationen**

Produkte	
Titel	NP2XL



Elektrisch	
Durchgangswiderstand	? $\mbox{m}\Omega$ depends on mating connector
Durchschlagsfestigkeit	1 kVdc
Isolationswiderstand	> 2 G $\Omega$ (initial), $\geq$ 1 G $\Omega$ (after damp heat test)
Nennstrom pro Kontakt	? A depends on mating connector
Nennspannung	< 50 V

Mechanische Daten	
Kabeldurchmesser	≤ 10 mm
Lebensdauer	> 1000 mating cycles
Leiterquerschnitt	1 mm²
Leiterquerschnitt	18 AWG

Umwelt	
Normenkompatibilität	IEC 60603-11 / EIA RS-453
Temperaturbereich	-20 °C to +65 °C