NEUTRIK

旗舰版 powerCON TRUE1 互联电源线

NEUTRIK 的旗舰版互联电源线拥有模制的公头和母头 powerCON TRUE1 连接器。这些 powerCON TRUE1 连接器均通过 EN IEC 60320-1 认证。

所有旗舰版电源线均在欧洲制造，经过 VDE 测试，并通过 EN IEC 60799 认证。

特征和性能

- 符合 VDE 认证的 EN IEC 60799 互联电源线
- 符合 EN IEC 60320-1 认证的 powerCON TRUE1 连接器
- 具有遮断能力
- 卓越的防扭结保护，超坚固设计
- 导体截面为 1.5mm2 和 2.5mm2 的高质量 TITNAEX® 电缆

All rights reserved / 07.09.2026

- 顶级户外防护等级：IP65/抗紫外线/抗腐蚀
- 欧洲制造

订购信息

Article name	Details	Order code
NKPH03-M2M1-M0050	0,5 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039679
NKPH03-M2M1-M0100	1 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039680
NKPH03-M2M1-M0150	1,5 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039681
NKPH03-M2M1-M0200	2 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1028919
NKPH03-M2M1-M0300	3 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039682
NKPH03-M2M1-M0500	5m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039683
NKPH03-M2M1-M1000	10 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1041547
NKPH03-M2M1-M2000	20 m / H07RN-F3G1.5 TITANEX® 1,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1041548
NKPH04-M2M1-M0050	0,5 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded	1039684

 All rights reserved / 07.09.2026

	powerCON TRUE1 (f)	
NKPH04-M2M1-M0100	1 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039685
NKPH04-M2M1-M0150	1,5 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039686
NKPH04-M2M1-M0200	2 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1028920
NKPH04-M2M1-M0300	3 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039687
NKPH04-M2M1-M0500	5 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1039688
NKPH04-M2M1-M1000	10 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1041549
NKPH04-M2M1-M2000	20 m / H07RN-F3G2.5 TITANEX® 2,5 mm2 / Molded powerCON TRUE1 (m) Molded powerCON TRUE1 (f)	1041550

ULTIMATE INTERCONNECTION CORD SET - RUBBER CABLE (NKPH03/04-M2M1)

 All rights reserved / 07.09.2026

 All rights reserved / 07.09.2026