



超高速 HDMI® 线缆

NEUTRIK 的超高速 HDMI® 线缆，经 HDMI® 认证，是 NEUTRIK 基础版数据线缆产品组的一部分。这些线缆适用于室内环境中要求苛刻的影音应用，支持一系列更高的视频分辨率和刷新率，包括 8K60 和 4K120，以及高达 10K 的分辨率。还支持动态 HDR 格式和高达 48 Gbps 的带宽能力。

除了基础版数据线缆外，NEUTRIK 还为坚固耐用的室外环境提供升级版和旗舰版数据线缆，线缆末端配备受保护的可锁定连接器。

特征和性能

- ✓ 支持 48 Gbps 带宽，支持未压缩 HDMI® 2.1b 功能
- ✓ 8K60Hz 和 4K120Hz 高分辨率和快速转码率，带来身临其境的观看体验和流畅的快速动作细节
- ✓ 支持 10K 分辨率和 DSC，适用于商业 AV 和工业应用
- ✓ 支持动态 HDR，可获得理想的深度、细节、亮度、对比度和更广的色域
- ✓ eARC 简化了连接，提供了更大的易用性，并支持最先进的音频格式和最高的音频质量
- ✓ HDCP 修订版 2.3
- ✓ 向后兼容早期的 HDMI® 规格
- ✓ 极低的 EMI 辐射
- ✓ 超高速 HDMI® 认证

订购信息

产品型号	描述	订购号
NKHP21-H0H0-M0009	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 0.9 m (3ft) ，零售包装	1038960
NKHP21-H0H0-M0009	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 0.9 m (3ft) ，散装/环保包装	1038961
NKHP21-H0H0-M0018	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 1.8 m (6ft) ，零售包装	1038962
NKHP21-H0H0-M0018	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 1.8 m (6ft) ，散装/环保包装	1038963
NKHP21-H0H0-M0036	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 3.6 m (12ft) ，零售包装	1038964
NKHP21-H0H0-M0036	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 3.6 m (12ft) ，散装/环保包装	1038965
NKHP21-H0H0-M0050	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 5.0 m (16ft) ，零售包装	1038966
NKHP21-H0H0-M0050	超高速 HDMI® 线缆 (m) (m) 5.0 m (16ft) ，散装/环保包装	1038967

技术信息

Product	
产品	NKHP21-H0H0-*
产品系列	基础版数据线缆
连接类型	HDMI®
描述	请注意：性能将根据您使用产品的硬件和软件配置而变化。

Electrical	
传输性能	48 Gbps 符合 HDMI® 2.1b

Mechanical	
使用寿命	1'000 次插拔
锁紧装置	无锁紧装置

Material	
触点电镀	AU
触点	黄铜
线缆护套类型	PVC
外壳	PVC

Environmental	
可燃性	V-0 符合 UL94
运行温度	-25°C 至 +80 °C
符合标准	HDMI® 2.1b / Ultra High Speed HDMI® certified Regulation (EU) 2011/65 Regulation (EU) 2023/988 Regulation (UK) 2016 No. 1101
防护等级	IP20